



Upplýsingaleit í Gegni — útgáfu 20

Haust 2011

Telma Rós Sigfúsdóttir

Yfirlit

- Leit í Gegni
- Sameiginleg leit
- Flettileit
 - Flettileit – Titill, höfundur, efnisorð, orð í..., niðurstöður
- Leit — Ítarleit
 - Leit – Öll svið, titill og samræmdur titill, nafn/höfundur, flokkstölur, raðtákn
 - Leit í tilteknu safni
 - Þrengja við tungumál, afmarka við form færslu og eintaks
 - Afmarka við árabíl
 - Þrengja/víkka leit
- Tengja saman leitir
- Birting leitarniðurstöðu
- Birting fullrar færslu
 - Skoða eintök
 - Birta líkt efni
- Niðurstöðulisti leitar
- Skipanaleit
- Samsett leit
- Boolean aðgerðir
- Hjálp



Leit í Gegni


Start > Programs > Aleph 500 > Acquisitions Serials/Cataloging/Circulation/Interlibrary loan

- Leit í starfsmannaaðgangi er ætluð til upplýsingaleitar.
- Öflug sameiginleg leit í 4 verkþáttum: Utlána-, skráningar-, millisafnalána- og aðfanga/tímaritabætti.
- Leitarviðmót Gegnis á vefnum er: gegnir.is.



Sameiginleg leit

Sameiginleg leit í 4 þáttum: Útlánarpætti, skráningarþætti, millisafnalánarpætti og aðfanga/tímaritaþætti:



Flettileit

The screenshot shows the 'Fletta' (Cross-search) interface. On the left, there is a search bar with options for 'Leita' (Search) and 'Yfirlit' (Overview). Below it, there are search filters: '[F] Finna', '[B] Fletta', and '[H] Birta'. The main area is titled 'Fletta' and contains several fields: 'Gagnagrunnur:' (Gegnir (ICE01)), 'Flettilisti:' (Titill), 'Hvar á að byrja?' (Titill), and 'Enter Include Text:'. There are also checkboxes for 'Taka með tilv. úr nafnm.skrá' and 'Taka með BIB/HOL uppl.'. Below these fields is a table with columns '# Docs' and 'Ref.' and a list of search results. The results are: 1 Flugdrekinn /, 1 Flugdrekinn [hljóðrit] /, 1 Fluge in der Natur /, and 1 Fluge super la Islanda kulturo /.

# Docs	Ref.
1	Flugdrekinn /
1	Flugdrekinn [hljóðrit] /
1	Fluge in der Natur /
1	Fluge super la Islanda kulturo /

Niðurstaða
flettileitar

- Í flettileit er leitað í stafrófsröðuðum skrá, sbr. að fletta í spjaldskrá.
- Hægt er að leita í einu leitarviði í einu.



Flettileit — titill

- Nóg er að slá inn *dætur hafsins* og leitin skilar árangri. Ef fyrra orðinu er sleppt verða niðurstöðurnar listi yfir eintök sem byrja á *hafsins*.

1	Dætur frú Liang /
1	Dætur hafsins /
1	Dætur Kains /
1	Dætur Kína : bældar raddir /
25	Dætur lífsins ;

- Flettileit að titli hentar ef leitað er að þýðingum verka:

1	Englar alheimsins. Á búlgörsku
6	Englar alheimsins. Á dönsku
1	Englar alheimsins. Á eistnesku
3	Englar alheimsins. Á ensku
1	Englar alheimsins. Á finnsku
3	Englar alheimsins. Á frönsku



Flettileit — höfundur

- Nöfnum Íslendinga er raðað á skírnarnafn-eftirnafn-millinafn. Dæmi: *Kristín Baldursdóttir Marja*:

1	Kristín Ingibjörg Baldursdóttir	
39	Kristín Marja Baldursdóttir 1949	AUT (ICE10), 1004 , aab, UPD=Y
1	Kristín Benediktsdóttir 1967	AUT (ICE10), 1004 , aab, UPD=Y
1	Kristín Mjöll Benediktsdóttir 1982	AUT (ICE10), 1004 , aab, UPD=Y

- Nöfnum erlendra höfunda er raðað á eftirnafn-skírnarnafn-millinafn. Dæmi: *Beethoven Ludwig van*:

1	Beethoven-Haus (Bonn, Germany)	
99+	Beethoven, Ludwig van, 1770-1827	
2	Beetlestone, Florence, 1943-	
1	Beeton, D. R.	

99+ merkir að fleiri en 99 færslur tilheyra niðurstöðunni



Flettileit — efnisorð

- “Efnisorð (öll)” nær til umfjöllunar um einstaklinga, stofnanir, ráðstefnur, landafræðiheiti, hugtök og önnur fyrirbæri.
- “Efnisorð (LC)” (Library of Congress): efnisorð á ensku.
- “Efnisorð (MeSH)” (medical subject headings): læknisfræði á ensku.

1	Ketosis
2	Kidney
1	Kidney anatomy & histology
1	Kidney blood supply
1	Kidney Calculi - diagnosis
1	Kidney Calculi etiology
2	Kidney Calculi etiology
2	Kidney Calculi metabolism

Dæmi: Fletta upp á orðinu *kidney* undir leitarsviði “Efnisorð (MeSH)”



Flettileit — orð í ...

- Í flettileit er einnig hægt að velja orðaindexa, t.d. “Orð í titilsviði”, “Orð í höfundasviði” og “Orð í efnisorðasviði” og leita þannig að einu orði innan úr tilteknu sviði.
- Dæmi: Niðurstöður fyrir leit að orðinu *gleðiraust* í “Orð í titilsviði” (tekið úr titlinum *Með gleðiraust og helgum hljómi*).

8	gleðir
41	gleðiraust
1	gleðispil
1	gleðispilin
1	gleðispilið

Orðið *gleðiraust* kemur fyrir í 41 færslu (í titilsviði)



Flettileit — leitarniðurstöður

Velja færslu úr niðurstöðu flettilista og smella á **Birta** til að sjá leitarniðurstöðu:

The screenshot shows a library search interface. The top part displays search results for the title "Draumalandið". The results are sorted by year (Descending) and then by author (Ascending). The selected record is the second one, by Sigfús Einarsson (tónskáld) from 1998.

Nr.	Höfundur	Titill	Ár
1/3	Gans, Judith	Draumalandið.	1999
2/3	Sigfús Einarsson (tónskáld)	Draumalandið.	1998
3/3	Jón Trausti (Guðmundur Magnússon)	Draumalandið.	1989

The bottom part of the screenshot shows the detailed view of the selected record, including the author, title, publisher, year, and a list of related records.

Field	Value
Höfundur	Sigfús Einarsson 1877-1939 (tónskáld)
Titill	Draumalandið.
Staður Forlag	1998.
Leikarar/Flytj.	Martial Nardeau flauta, panflauta ; Tryggvi Hübner gítar ; Þórir Úlfarsson annar hljóðfæraleikur
Efni	Flautur
Efni	Panflauta
Efni	Gítarar
Aukafærsla	Martial Guðjón Nardeau 1957
Aukafærsla	Tryggvi Hübner 1957
Aukafærsla	Þórir Úlfarsson 1973

Flipar í neðri glugga

1. Full + eintök:
Bókfræðifærsla (full lýsing) + listi yfir söfn sem eiga eintök af tilteknum titli

2. MARC svið:
Færslan í MARC-sniði

3. MARC sviðsheiti:
Færslan í MARC-sniði + sviðsheitin

4. Spjaldskrá

5. Tilvitnun



Leit — Ítarleit

1. Ítarleit | 2. Skipanaleit (CCL) | 3. Samsett leit

Gagnagrunnur:

Orð hlið við hlið

Öll svið færslu

OG EÐA EKKI

Öll svið færslu

OG EÐA EKKI

Öll svið færslu

- Leit byggir á orðaleit, þ.e. hægt er að leita innan úr færslu eða tilteknu sviði.
- Í ítarleit er hægt að velja milli þess að leita í tilteknu sviði eða “Öll svið færslu” sem skilar þá mjög víðtækri leit.



Ítarleit — öll svið

- “Öll svið færslu” leitar í sviðum fyrir höfund, titil, ritraðir, athugasemdir, efnisorð og aukafærslur.
- Ef slegið er inn fleiri en eitt leitarorð í “Öll svið færslu” er *og*-skilyrðið sjálfgefið á milli orðanna.

Dæmi: Slá inn *Guðjón forseti* til að finna bókina *Forsetakjör 1980 : Fyrsta konan í heiminum þjóðkjörinn forseti* eftir Guðjón Friðriksson. Þessi leit skilar þá öllum færslum sem hafa orðin *Guðjón og forseti* í einhverju af leitarbæru sviðunum.

Dæmi: Slá inn *Living language italian* til að finna tungumálanámskeið í ítölsku sem tilheyra ritröðinni *Living language*.



Ítarleit — titill og samræmdur titill

- Nákvæmur titill þarf ekki að vera þekktur til að finna verkið.

Dæmi: Til að finna titilinn *Vík milli vina* eftir Ólaf Hauk Símonarson nægir að slá inn *vík*.

- Leitarsviðið “Samræmdur titill” má nota til að leita að samheitum tiltekinna verka.

Dæmi: Biblían er samheiti fyrir Gamla og Nýja testamentið, Rutarbók, Jobsbók o.fl.

Dæmi: Íslendingasögur er samheiti fyrir Njáls sögu, Egils sögu Skallagrímssonar o.fl.



Ítarleit — nafn/höfundur

- “Nafn” leitar í öllum sviðum ábyrgðaraðildar (mannanöfn, stofnanir, ráðstefnur).
- “Höfundur/Meðhöfundur” tekur aðeins til persónulegra höfunda og meðhöfunda/annarra ábyrgðaraðila.
- “Stofnun/Ráðstefna”, sem ábyrgðaraðili fyrir verki.
- Orðaleit að höfundi er ekki eins “nákvæm” og flettileit. Dæmi, leit að *Jón Guðmundsson* skilar einum niðurstöðulista með verkum allra þeirra manna sem heita Jón Guðmundsson. Flettileit skilar hins vegar flokkuðum lista eftir einstaklingum.



Ítarleit — flokkstölur

- Hægt er að velja um leit í eftirfarandi flokkunarkerfum:
 - Dewey (082)
 - Dk (092) — notað á Borgarbókasafni
 - NLM (060) — læknisfræði
- Sleppa skal punkti í flokkstölu.
Dæmi: Til að finna alla titla í flokki 398.21 skal slá inn *39821*.
- Flokkur* (stjarna) finnur allt efni sem tilheyrir tilteknum flokki og undirflokkum hans.
Dæmi: *840**.



Ítarleit — raðtákn

- Með leitar sviðinu “Raðtákn” má leita að raðtáknum.
- Dæmi: Leitar sviðið “Raðtákn” er valið og *Kri Fía* slegið inn.



Ítarleit — leit í tilteknu safni

Dæmi: Leita að efni um dýrafræði sem til er í Aðalsafni Borgarbókasafns:

- 1) Velja leitar sviðið “Öll svið færslu” og slá inn *dýrafræði*.
- 2) Velja sviðið: “Safn/Safndeild (kóði)” og slá inn kóðann fyrir Aðalsafn Borgarbókasafns sem er *bbaaa*.
- 3) Haka við skilyrðið *og*.
- 4) Smella á hnappinn **Staðfesta**.

Sjá lista með safnakóðum undir **Aðildarsöfn á landskerfi.is**.



Ítarleit — leit í tilteknu safni

1. Ítarleit | 2. Skipanalet (CCL) | 3. Samsett leit

Gagnagrunnur:

Orð hlíð við hlíð

Efnisorð (öll)

OG EÐA EKKI

Safn / Safndeild (kóði)

OG EÐA EKKI

Öll svið færslu

Prengja/vikka

Svið:

Orð hlíð við hlíð

OG EÐA EKKI

Prengja/vikka leit:

Tengja

OG

EÐA

Fyrri leit en EKKI síðari

Síðari leit en EKKI fyrri

Leit	Gagnagr.	Fj. færsla
Efnisorð= dýrafræði AND Safnkóði= bbaaa	ICE01	111

Niðurstaða
leitar



Ítarleit — afmarka leit eftir tungumáli

Dæmi: Leita að kínverskum bókmenntum sem hafa verið þýddar á íslensku:

- 1) Velja leitarviðið “Efnisorð” og slá inn *kínverskar bókmenntir*.
- 2) Velja leitarviðið “Tungumál (kóði)” og slá inn kóðann *ice* til að afmarka leit við færslur á íslensku.
- 3) Haka við skilyrðið *og*.
- 4) Smella á hnappinn **Staðfesta**.



Tungumál

- *dan* - danska
 - *eng* - enska
 - *fre* - franska
 - *ice* - íslenska
 - *nor* - norska
 - *swe* - sænska
 - *ger* - þýska
-
- Sjá lista með tungumálakóðum á síðunni
<http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html>



Ítarleit — afmarka eftir formi færslu

Með formi færslu er átt við efnislegt innihald færslunnar, t.d. hljóðbók eða tónlist.

Dæmi: Fá fram lista yfir hljóðbækur tiltekins höfundar (óháð formi eintaks, t.d. geisladiskur eða snælda):

- 1) Velja leitarviðið “Höfundur/meðhöfundur” og slá inn *Arnaldur Indriðason*.
- 2) Velja leitarviðið: “Form færslu” og slá inn kóðann *hb* til að takmarka leit við hljóðbækur.
- 3) Haka við skilyrðið *og*.
- 4) Smella á hnappinn: **Staðfesta**.



Form færslu

- *bk* Bók
- *gr* Grein
- *hb* Hljóðbók
- *vm* Myndefni
- *se* Tímarit
- *mu* Tónlist

Hægt er að takmarka leit eftir formi færslu (efnislegt innihald) samkvæmt skilgreiningu í **bókfræðifærslunni**.

Sjá fleiri kóða fyrir form færslu á gegnir.is – Skipanaleit.



Ítarleit — afmarka eftir formi eintaks

Með formi eintaks er átt við efnistegund eintaksins, þ.e. hið fýsíska form, t.d. tæki, geisladiskur, tímarit, eða nótur.

Dæmi: Fá fram lista yfir þá geisladiska sem Sigrún Eðvaldsdóttir á aðild að:

- 1) Velja leitarviðið “Höfundur/meðhöfundur” og slá inn *Sigrún Eðvaldsdóttir*.
- 2) Velja sviðið: “Form eintaks” og slá inn kóðann *cd* til að takmarka leit við geisladiska.
- 3) Haka við skilyrðið *og*.
- 4) Smella á hnappinn: Staðfesta.



Form eintaks — efnistegund

- *book* Bók
- *Issue* Tímarit
- *issbd* Innbundið tímarit
- *video* Myndband
- *audio* Snælda
- *digit* Tölvugögn
- *manus* Handrit
- *map* Kort
- *lprec* Hljómplata
- *cd* Geisladiskur
- *music* Nótur
- *card* Spil
- *slide* Glæra/Skyggna
- *kit* Gagnasett
- *dvd* DVD mynddiskur
- *photo* Ljósmynd
- *rea* Raunsýni

Hægt er að takmarka leit við form eintaks (hið fýsíska form) samkvæmt skilgreiningu í **eintaki**.



Ítarleit — afmarka eftir árabili

Dæmi: Hvaða efni er til um mannréttindi útgefið á árinu 2010?

- 1) Velja leitarviðið “Efnisorð (öll)” og slá inn *mannréttindi*.
- 2) Velja leitarviðið “Ár” og slá inn *2010*.
- 3) Haka við skilyrðið *og*.
- 4) Smella á **Staðfesta**.

- Ef takmarka á leit við tiltekið árabil er sett bandstrik og ör á milli ártalanna, t.d. *2000->2011*.
- Einnig mætti gera *199?* (ártal og spurningamerki) til að fá fram útgefið efni frá árabilinu 1990 til með 1999.



Leit — þrengja/víkka

Dæmi: Efni um sykursýki, ekki hjá börnum, útgefið á árabílinu 2000 til 2011, í tilteknu safni og á íslensku

- 1) Velja leitarsviðið “Efnisorð” og slá inn *sykursýki*
- 2) Merkja við rétta leitarniðurstöðu
- 3) Velja leitarsviðið “Efnisorð” í Þrengja/víkka-glugganum, slá inn *börn* og haka við skilyrðið *ekki* > Smella á **Þrengja/víkka**
- 4) Merkja við rétta leitarniðurstöðu. Velja leitarsviðið “Ár” í Þrengja/víkka-glugganum, slá inn *2000->2011* og haka við skilyrðið *og* > Smella á **Þrengja/víkka**
- 5) Merkja við rétta leitarniðurstöðu. Velja leitarsviðið “Safn/Safndeild (kóði)” í Þrengja/víkka-glugganum, slá inn *lbshl* og haka við skilyrðið *og* > Smella á **Þrengja/víkka**
- 6) Merkja við rétta leitarniðurstöðu. Velja leitarsviðið “Tungumál (kóði)” í Þrengja/víkka-glugganum, slá inn *ice* og haka við skilyrðið *og* > Smella á **Þrengja/víkka**



Leit — þrengja/víkka

1) Velja leitar svið og framkvæma leit

1. Ítarleit | 2. Skipana leit (CC) | 3. Samsett leit

Gagnagrunnur:

Orð hlið við hlið

Efnisorð (öll) ...

OG EÐA EKKI

Safn / Safndeild (kóði) ...

OG EÐA EKKI

Öll svið færslu ...

STADFESTA Hreinsa

Þrengja/víkka

Svið:

Orð hlið við hlið

OG EÐA EKKI

Þrengja/víkka leit: ...

Tengja

OG

EÐA

Fyrri leit en EKKI síðari

Síðari leit en EKKI fyrri

Tengja

Leit	Gagnagr.	Fj. færsla	
(Efnisorð= sykursýki)	ICE01	185	<input type="button" value="Prenta/Senda"/>
(Efnisorð= (sykursýki)) NOT Efnisorð= börn	ICE01	171	<input type="button" value="Eyða"/>
(Efnisorð= (sykursýki)) NOT Efnisorð= (börn) AND Útgáfuár= 1995->2007	ICE01	130	<input type="button" value="Vista"/>
(Efnisorð= (sykursýki)) NOT Efnisorð= (börn) AND Útgáfuár= (1995->2007) AND Safnkóði= lbshl	ICE01	49	<input type="button" value="Hlaða inn"/>
(Efnisorð= (sykursýki)) NOT Efnisorð= (börn) AND Útgáfuár= (1995->2007) AND Safnkóði= (lbshl) AND Tungamálokóði= ice	ICE01	46	<input type="button" value="Birta"/>

3) Þrengja/víkka gluggi – velja svið til að þrengja eftir

4) Fylla út Þrengja/víkka leitina

5) Smella á hnappinn Þrengja/Víkka

2) Merkja við rétta niðurstöðu



Leit — tengja leitir

Dæmi: Tengja sama efnisorðin *heilsugæsla* og *gæðastjórnun*

1) Velja leitar sviðið “Efnisorð (öll)” og slá inn *heilsugæsla*

2) Velja leitar sviðið “Efnisorð (öll)” og slá inn *gæðastjórnun*

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Navigation tabs: 1. Ítarleitt, 2. Skipanaleit (CCL), 3. Samsett leit
- Gagnagrunnur: Gagnir (ICE01)
- Orð hlið við hlið checkbox
- Search criteria: Efnisorð (öll) with input "gæðastjórnun" and radio buttons for OG, EÐA, EKKI.
- Search criteria: Safn / Safndeild (kóði) with input and radio buttons for OG, EÐA, EKKI.
- Search criteria: Öll svið færslu with input and radio buttons for OG, EÐA, EKKI.
- Buttons: STAÐFESTA, Hreinsa, Tengja
- Search results table:

Leit	Gagnagr.	Fj. færsla
(Efnisorð= heilsugæsla)	ICE01	535
(Efnisorð= gæðastjórnun)	ICE01	443
(Efnisorð= (heilsugæsla)) AND (Efnisorð= (gæðastjórnun))	ICE01	6

Additional interface elements include a "Prengja/vikka" section with "Svið:" dropdown (Öll svið færslu), "Orð hlið við hlið" checkbox, radio buttons for OG, EÐA, EKKI, and buttons for "Prengja/vikka" and "Hreinsa afm.". A "Tengja" section has radio buttons for OG, EÐA, "Fyrri leit en EKKI síðari", and "Síðari leit en EKKI fyrri", along with a "Tengja" button. A "Prenta/Senda" section has buttons for "Eyða" and "Vjsta".

4) Velja skilyrði til tengingar og smella á: **Tengja**

3) Velja fyrst leitina sem á að tengja við og síðan hina með því að halda niðri Ctrl-hnappi og smella á hana



Niðurstöðulisti leitar

Niðurstöðulistinn birtist í neðri glugga í leitinni: **Leita > Finna**

1. Ítarleitt | 2. Skipanaleitt (CCL) | 3. Samsett leit

Gagnagrunnur:

Orð hlið við hlið

Efnisorð (öll)

OG EÐA EKKI

Form færslu (kóði)

OG EÐA EKKI

Öll svið færslu

Prengja/vikka

Svið:

Orð hlið við hlið

OG EÐA EKKI

Prengja/vikka leit:

Tengja

OG

EÐA

Fyrri leit en EKKI síðari

Síðari leit en EKKI fyrri

Leit	Gagnagr.	Fj. færsla	
Orð í titli= draumalandið AND Höfundur= andri	ICE01	2	<input type="button" value="Prenta/Senda"/>
(Orð í titli= víóla)	ICE01	6	<input type="button" value="Eyða"/>
Orð í titli= requiem AND Höfundur= leifs	ICE01	10	<input type="button" value="Vista"/>
Efnisorð= sykursýki AND Efnisorð= börn	ICE01	14	<input type="button" value="Hlæða inn"/>
Höfundur= laxness AND Tungamálakóði= pol	ICE01	9	<input type="button" value="Birta"/>
Efnisorð= hestar AND Form færslu= gr	ICE01	144	

Hægt er að skoða allar fyrri leitir (nema flettileitir) tiltekinnar leitarlotu. Með því að smella á **Vista sem** í glugga flettilista er hægt að bæta tilteknum niðurstöðum flettileitar á listann

Velja færslu og smella á **Birta** til að sjá leitarniðurstöðu

Birting leitarniðurstöðu

1. Stuttur listi | 2. Mínar færslur | 3. Stuttar færslur

<< >> Efnisorð= gæðastjórnun AND Efnisorð= heilsugæsla

[Sorted by Ár (Descending) then Höfundur (Ascending).] <<<<Gegnir>>>>

Nr.	Höfundur	Titill	Ár
1/6	Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið	Stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda í gæðamálum til ársins 2010.	2007
2/6	Þróstur Haraldsson	Frumkvæði kemur frá læknum sjálfum : rætt við Jesper Lundh framkvæmdastjóra gæðapróvananefndar danska heimilislæknafélagsins /	2004
3/6	Margrét Björnsdóttir	Gæði frá sjónarhóli sjúklings /	2002
4/6	Þróstur Haraldsson	Það getur aldrei orðið öðruvísi en svo að fólk þið passi upp á sjálf sig : segir Leifur Bárðarson forseti um áður gæðalagur Þróstur Haraldsson.	1998

Stökkva:

1. Full+Eintök | 2. MARC svið | 3. MARC sviðshelti | 4. Spjaldskrá | 5. Tilvitnun

Höfundur	Þróstur Haraldsson 1950
Titill	Frumkvæði kemur frá læknum sjálfum : rætt við Jesper Lundh framkvæmdastjóra gæðapróvananefndar danska heimilislæknafélagsins / Þróstur Haraldsson.
Staður Forlag	2004.
Lýsing	Mynd.
Ritritið	Umræða og fréttir
Efni	Danmörk
Efni	Heimilislæknar
Efni	Heilsugæsla
Efni	Gæðastjórnun

2/6 << >>

Staðsetja

Birta líkt

Höfuð

Út (EXT)

Engja

Eintök

Útlán

Fjöldi færslna

Velja mismunandi birtingarform færslunnar

Fletta milli færslna ef fleiri en ein

Full færsla — skoða eintök

1) Velja eintök fyrir einstök söfn eða öll söfn (All items)

1. Full+Eintök | 2. MARC svið | 3. MARC sviðsheiti | 4. Spjaldskrá | 5. Tilvitnun | 1/6

Eintök	Borgarbókasafn Aðalsafn
Eintök	Borgarbókasafn Kringlusafn
Eintök	All Items
Höfundur	Keudel, Helmut
Titill	Politikens bog om børnesygdomme / af Helmut Keudel ; dansk bearbejdelse Jerk W. Langer ; oversat af Peter Heiberg
Titill	[GU Ratgeber Kinderkrankheiten]
Staður Forlag Ár	København : Politiken, 1998
Lýsing	272 s. : myndir, töflur
ISBN	8756757816
Tungumál - aths.	Á frumm.: GU Ratgeber Kinderkrankheiten

Staðsetja
Birta líkt
Höfuð
Út (EXT)
Tengja
Eintök
Útlán

2) Smella á hnappinn: **Eintök** til að fá upplýsingar um eintökin, t.d. fjölda, raðtákn og hvort það sé í útláni



Full færsla — birta líkt efni

The screenshot shows a library catalog interface. The top part displays search results for the query "(W-subjects= víóla)". The results are sorted by year (descending) and then by author (ascending). The third result is highlighted in blue:

Doc no.	Author	Title	Year
1/196	Svava Bernharðsdóttir	Svava Bernharðsdóttir víóla - Kristinn Örn Kristinsson píanó	~~~~
2/196	Vivaldi, Antonio,	Concerto per flautino PV 79	~~~~
3/196	Guðmundur Vignir Karlsson	Happens secretly	2005
4/196	International Viola Congress Reykjavík)	33 International Viola Congress = Vióluhátíð 2005 : Reykjavík, Iceland, June 2-5, 2005.	2005
5/196	Svava Bernharðsdóttir	Svaviola II Icelandic music for viola /	2005
6/196	Hafliði Hallgrímsson	Herma Ömbra : Þíma /	2004

The bottom part of the screenshot shows the detailed record for the selected item (Doc no. 3/196). The record is displayed in a table format with the following fields:

Field	Value
Útgáfunúmer	(CD)
Innihald	Efni: The Comfort of my eyes -- Why should the young have faith -- A soft living thing -- This note is - D -- Purer, softer, deader? -- Yfirskin -- Refrain
Leikarar/Flytj.	Aðrir flytjendur: Guðrún Hrund viola, Hörður Áskelsson organ (ásamt öðrum orgelspilurum), String quartet Hugo, Motet Choir
Efni	Raftónlist
Efni	Víóla
Efni	Orgel
Efni	Kórsöngur
Aukafærsla	Guðrún Hrund Harðardóttir 1974
Aukafærsla	Hörður Áskelsson 1953
Aukafærsla	Mótettukór Hallgrímskirkju

1) Línan "Efni" er valin

Vista sem


2) Smella á hnappinn **Birta líkt.** Þá birtist listi með færslum sem hafa sama efnisorð og var valið

Ef smellt er á hnappinn **Vista sem** (í efri glugga), bætist færslan á niðurstöðulista leitar þar sem vinna má frekar með hana.




Skipanaleit

Í starfsmannaaðgangi:
Flipi 2. Skipanaleit (CCL-leit)



eða ...

Skipanaleit á gegnir.is



CCL = Common comand language



Landskerfi bókasafna

Skipanaleit

- Skipanaleit er öflugt upplýsingatæki fyrir vana starfsmenn í upplýsingaþjónustu sem getur veitt meira frelsi í samsetningu leitar og verið fljótlegra í notkun en hefðbundin leit.
- Skipanaleit byggir á leitarforskeyti sem sett er fyrir framan leitarstrenginn.
- Lista með leitarforskeytum er að finna á gegnir.is undir liðnum *skipanakóðar* í skipanaleitinni.



Skipanaleit — dæmi

- Afmarka leit að titli við tiltekið safn:
wti=flugdrekahlauparinn and wlc=hafaa.
- Afmarka leit að titli við tiltekin söfn:
wti=sjálfstætt fólk and (wlc=bbfaa or wlc=bbkaa).
- Búa til lista yfir færslur í safndeild hjá safni:
wlc=lbshl and wlc=gu.
- Finna efni um xml en útiloka námsritgerðir:
wti=xml not wim=ri.
- Færslur sem innihalda rafræna staðsetningu:
wur=http.



Skipanaleit — dæmi

- Búa til lista yfir hljóðbækur í tilteknu safni á þýsku:
wfm=hb and wlc=kopaa and wln=ger.
- Leita að efni eftir Lars von Trier á DVD mynddiskum eða myndbandi:
who=trier and (wlc=dvd or wlc=video).
- Leita að efni um Bandaríkin útgefnu á árinu 2001:
wsu=bandaríkin and wyr=2001.
- Leita að bókinni Brekkukotsannáll eftir Halldór Laxness, á dönsku eða sænsku í Landsbókasafni:
wti=brekkukotsannáll and who=halldór laxness and (wln=dan or wln=swe) and wlc=lbshl.



Skipanaleit — dæmi

- Leita að tímaritum um hestamennsku:
wsu=hestamennska and wfm=se.
- Leita að greinum um menntamál sem birtust á árabílinu 1999 til 2003:
*wsu=menntamál and wfm=gr and
wyr=1999->2003.*
- Leita að þýskum bókmenntum sem þýddar hafa verið á íslensku:
wsu=þýskar bókmenntir and wln=ice.
- Leita að námsritgerðum um markaðsfræði:
wsu=markaðsfræði and wim=ri.



Samsett leit

1. Ítarleit | 2. Skipanaleit (CCL) | 3. Samsett leit

Gagnagrunnur:

Title:

Name:

Author:

Subjects:

System number:

ISSN:

001 No.:

Orð hlið við hlið

Í samsettri leit er hægt að leita í 2 eða fleiri leitar sviðum í einu. Leitar sviðin sem hægt er að setja saman eru: Titill, nafn, höfundur, efni, færslunúmer, ISSN-númer og 001 færslunúmer.



Boolean aðgerðir

- Hægt er að þrengja eða víkka leit með því að nota Boolean aðgerðir *and*, *or*, *not*
- *And* (og - bæði orðin þurfa að koma fyrir)
Or (eða - annaðhvort orðið kemur fyrir)
Not (ekki, annað orðið en ekki hitt kemur fyrir)
- Hægt er að nota eftirfarandi tákn:
And = + (plús) & (ampersand)
Or = | (pípa)
Not = ~ (tilda)



Hjálp

- Undir fellivalmyndinni **Hjálp** er að finna hjálpartexta um leitarþáttinn.
- Með því að smella á spurningarmerkið í fellivalmyndinni og smella á glugga opnast hjálpargluggi með leiðbeiningum um tiltekna aðgerðir. Hjálparglugginn birtist einnig með því að ýta á F1.
- Þjónustuvefur landskerfi.is.
- Senda hjálparbeiðni á netfangið hjalp@landskerfi.is.

